

## パソコンとインターネットの資料

2000/10/11

windows パソコンのパスワードを削除する。  
\*.pwl のファイルを探して削除する。

CGI の転送について

文字コードは EUC

改行コードは LF

アスキーで FTP 転送する。

パーミッションは " 755 " とする。(設定は ftp で行う)

# インターネットの設定

2006/10/13

## pcn ( 田中俊光名義 )

お客様番号 N031205170  
ログイン ID e31axias@ipcon.ocn.ne.jp  
ログインパスワード tt131224 ( 2003/04/04 変更 )  
マスター ID reaale  
メールアカウント t.tanaka  
メールパスワード tt131224(jjiu56)  
POP サーバー名 kind.ocn.ne.jp  
SMTP サーバー名 vckind.ocn.ne.jp  
メールアドレス t.tanaka@mountain.ocn.ne.jp

VoIP サーバー名 voip-ca2.ocn.ne.jp  
サービスドメイン ocn.ne.jp  
VoIP ユーザー ID AZZIUN04  
VoIP パスワード GN4c3wbR  
VoIP 電話番号 0279805008  
ホームページ名 <http://www11.ocn.ne.jp/~reaale/>  
アクセスポイント ( 全国共通 ) 0570-047999

## ドメインキーパー ( blueblock )

( レンタルサーバーのため接続はできない。 )

ドメイン [www.reaale.com](http://www.reaale.com)

メールアドレス 2006/09/10  
パスワードの変更は「サイト管理」からおこなう。

メールアドレス	アカウント	パスワード	備考
mail@reaale.com	bm01a069	tt131224	管理者
s.sasaki@reaale.com	s.sasaki	ss5006	
tanaka@reaale.com	tanaka_1	tt5006	
reserve@reaale.com	bm01a069	tt131224	管理者
info@reaale.com	bm01a069	tt131224	管理者
sasaki@reaale.com	bm01a069	tt131224	管理者

パスワードは時々変更すること ( サーバーより ) 依頼あり )

[www.reaale.com](http://www.reaale.com) ホームページのディレクトリーアクセス制限  
ディレクトリー sannkou ( 2002.6.10 に設定 )  
ID reaale  
tanaka  
パスワード tt131224

管理者ユーザー名

web ID bw02a022 PW tt131224 容量 1GB  
mail ID bm01a069 PW tt131224 容量 1GB

ドメイン名 kitakaruizawa.info

管理者ユーザー名

web ID bw02a023 PW tt131224 容量 1GB

ディレクトリーアクセス制限

mypage

ID reaale

PW tt131224

2003/03/13

YAHOO
-------

 カスタマー ID : 20030300035986 博義電話 0426-35-9904

ホームページアドレス <http://www.geocities.jp/>

ホームページ FTP

<ftp.geocities.jp>

ID:hiroyoshi9904

PW:ht310120

メールアドレス

[hiroyoshi9904@ybb.ne.jp](mailto:hiroyoshi9904@ybb.ne.jp)

POP [ybbpop.mail.yahoo.co.jp](mailto:ybbpop.mail.yahoo.co.jp)

MTP:[ybbsmtp.mail.yahoo.co.jp](mailto:ybbsmtp.mail.yahoo.co.jp)

ヤフーの不利メール、ログイン

[hiroyoshi9904@yahoo.co.jp](mailto:hiroyoshi9904@yahoo.co.jp)

ID : hiroyoshi9904

PW : ht310120

俊光のヤフーログイン

ID:reaale

PW:tt131224

internet Disk

# FTPリスト

2007/01/24 更新

プロバイダー	URL	FTP	ID	PW	リモート	容量
田中博義 (yahoo)	www.geocities.jp/hiroyoshi9904/	ftp.geocities.jp	hiroyoshi	ht310120		300MB
レアール (reaale)	www.reaale.com	web02.blueblock.jp	bw02a022	tt131224	/web	1000MB
レアール (mail)	サーバー mail.reaale.com		bm01a069	tt131224		1000MB
レアール (kitakaru)	www.kitakaruiizawa.info	web02.blueblock.jp	bw02a023	tt131224	/web	1000MB
レアール (ocn)	www11.ocn.ne.jp/~reaale/	www11.ocn.ne.jp	reaale	tt131224	/public_html	10MB
レアール (kita-net)	kita-karu.net/reaale	sv15.wadax.ne.jp	kita-karu-net	nLMaO6Ka	public_html/reaale	
レアール (infoseek)	tanaka.web.infoseek.co.jp	ftp.web.infoseek.co.jp	tanaka	tt131224		300MB
レアール (infoseek)	kitakaruiizawa.hp.infoseek.co.jp	ftp.isweb.infoseek.co.jp	kitakaruiizawa	tt131224		50MB
レアール (fc2)	tanaka5443.web.fc2.com/	tanaka5443.web.fc2.com	tanaka@reaale.com	tt131224		1GB
田中淳 (nifty)	homepage3.nifty.com/s-tanaka/	ftp22.nifty.com	hb247803	ts191010	/homepage	

参考 tanaka tt5006  
mypage reaale tt5006

平成 19 年 01 月 23 日

## ホームページ備忘録

### メールアドレス

1. 田中 淳 .t.sunao@nifty.com (LG9?9SAG)
2. 田中 博義 [hiroyoshi9904@ybb.ne.jp](mailto:hiroyoshi9904@ybb.ne.jp)

## パソコンバックアップ

### データの保存

#### お気に入り

1. win XP C¥Documents and Settings¥ 田中 俊光¥favorites(お気に入り) のフォルダーにバックアップを採っていたお気に入りのデータをコピーする。
2. 「お気に入りのデータはコピーして残しておく。
3. お気に入りのフォルダーは Favorites です。

「お気に入り」の移行。

IE を起動 「ファイル」 「インポート及びエクスポート」を選ぶ。

「インポート・エクスポートウィザード」が起動する。

「お気に入りのエクスポート」(一番上の Favorites を選ぶ)

「bookmark.htm」が出来るので保存先のホルダーに保存。

異動先では「お気に入りのインポート」を選ぶ。

「bookmark.htm」を選択。

「Cookie」もお気に入りと同様に。

「cookies.txt」ファイルを作成。

#### メール

メールデータの保存場所を変更

変更するには「ツール」 「オプション」で変更。

例：d:E-mail

アドレス帳でエクスポート(移動元)

ツール アドレス帳 ファイル エクスポート 指定のフォルダー 名前を付ける

アドレス帳でインポート(異動先)

アドレス帳 インポート アドレス帳のファイルを指定

メールアカウント(メールサーバー、ユーザー名、パスワード)

移動元

「ツール」 「アカウント」 メールアカウントを指定 「エクスポート」  
名前を付けてバックアップホルダーに保存。

アカウント毎に繰り返しすべてのアカウントを保存。

異動先

「ツール」 「アカウント」 「インポート」 保存したホルダーを指定。

\*.jaf ファイルを選択して「開く」でアカウントを設定。

## LAN関係

平成 14 年 5 月 17 日

### エレコムのコネクタ

- ・モジュラージャック LD - J M J 1,500 円 (1,160 円)
- ・モジュラージャック LD - M J ・ L G 1,100 円 (850 円)
- ・フェイスプレート LD - F P 1/WH 500 円 (420 円)
- ・フェイスプレートキット (2ポート) LD - F P 2 機 T 1,700 円 (1,320 円)

### ピン配線 (プラグ裏側から見た場合、ストッパーなし側)

- 1 . 白/オレンジ
- 2 . オレンジ
- 3 . 白/緑
- 4 . 青
- 5 . 白/青
- 6 . 緑
- 7 . 白/茶
- 8 . 茶



## LANの設定

### 1 . LAN カードのドライバーをインストール。( WindowsXP の場合 )

確認 「スタート」 「マイコンピュータ」を右クリック。

「管理」 「デバイスマネージャー」 「ネットワークアダプタ」で LAN カードを  
確認。

### 2 . ネットワーク設定

windowsXP の場合

#### 2-1 ネットワーク設定・確認

「マイネットワーク」を右クリック

「プロパティ」でローカルエリア接続さらにプロパティ

「Microsoft ネットワーククライアント」「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を確認。

#### 2-2 IP アドレスの設定

「TCP/IP」のプロパティで設定確認。

#### 2-3 コンピューター名の設定。

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「システム」 「コ  
ンピュータ名」でコンピューター名とワークグループを変更。

例 コンピューター名 LL750 ( パソコン固有の名前を付ける )

ワークグループ tanaka ( すべてのパソコンに共通名をつける )

Windows98 の場合

#### 2-4 ネットワークの設定

「マイネットワーク」を右クリック 「プロパティ」

「Microsoft ネットワーククライアント」「TCP/IP」「NetBEUI( ネットビューイ)」を確認。

windows95 と windows98 は「NetBEUI」を使った方がよい。

優先的にログオンするネットワークを「Microsoft ネットワーククライアント」にする。

#### 2-5 IP アドレスの設定

「TCP/IP のプロパティ」 「IP アドレス」 IP アドレスを自動的に取得を選ぶ。

#### 2-6 「識別情報」 コンピュータ名とワークグループを設定。

### 3 . フォルダーとプリンターの共有。

#### 3-1 フォルダーを共有する。

「スタート」 「マイコンピュータ」 共有ドライブをクリックして右クリック。  
共有設定を行う。

#### 3-2 プリンターの共有。

必要の応じて設定。

### 4 . 他のパソコンとの接続確認。

マイネットワークをダブルクリック。

### 2 . プリンターの共有

プリンターが接続されているプリンターの共有設定をする。

2002/07/15

i-mode にメールを送る。

< a href="mailto:@docomo.ne.jp?subject=i モード P レアール  
&body=http://www.reaale.com/i/">メール</A>